

# Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa


Acabado: cromo ref.: 38115000




# Descripción

#### Características

- · Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- · Proyección 225 mm
- · Caudal a 3 bar: 5 l/min
- · Con vaciador libre
- · Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- · SVGW 0611-5135
- · DVGW DW-6512CQ0622
- · P-IX 18117/IO
- · ETA VA 1.42/19221
- · GDV 04/00119
- · WRAS 1906108
- · KCW-2018-0161\_WTM\_WSW
- · SINTEF 1437
- · STA 1395










Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa

Acabado: cromo ref.: 38115000








Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa

Acabado: cromo ref.: 38115000







# Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa Acabado: cromo ref.: 38115000



Año de	fabricación: >01/10			
Posición Descripción		ref.	СР	UE
1	Florón	96908000	0	1
2	Mando	10092000	0	1
3	Tornillo manecilla M4x6	97767000	0	1
4	Florón para mando	96912000	0	1
5	Caño 220 mm	97368000	0	1
6	Aireador M18x1 (5 l/min)	95387000	0	1
7	Florón para caño	96913000	0	1
8	Tuerca	97601000	0	1
9	Florón	96914000	0	1
10	Tuerca	95645000	0	1
11	Junta toroidal 34x2	98383000	0	1
12	Cartucho	96339000	0	1
13	Junta toroidal 21,95x1,78	95169000	0	1
14	Adaptador cartucho	95644000	0	1
15	Adaptador set externo	97971000	0	1
16	Prolongación 25 mm para 13622180	31971000	0	1
17	Set de recambio	95643000	0	1
18	Adaptador cartucho	97280000	0	1
а	Prolongación para 38111180	38982000	0	1
b	Vaciador	50001000	0	1
С	Aireador laminar M18x1 (7 l/min)	96911000	0	1
d	Cuerpos para empotrar	13622180	0	1
e	Herramienta de servicio para desmontar la mando	92124000	0	1